



# SL-COLONY

**SL-100/125/150/200**


## 取扱いについて

**SL-100/125/150/200共通**

### 1. 製品の使用目的

コロニーストーブは暖房とクッキングができるタイプの薪ストーブです。  
暖を取りながら、煮込み、炊出し、湯沸かし、焼き芋、ピザ焼きなどができ、長尺な薪も燃焼可能です。  
又ランバースト燃焼方式で完全燃焼を可能とし最小限に排煙を抑え環境に配慮したアウトドア、小型温室、作業場、また災害時のエネルギー確保の使用を目的としています。

### 2. 安全上のご注意

ここに示すのは、製品を安全かつ正しくお使いいただくことで、ご使用者や他人への危害を未然に防ぐための注意事項です。何れも安全に関する重要な内容ですので、ご使用いただく前に必ずお読み頂き、また必ず守ってください。


**警告**

誤った使い方をすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。


**注意**

誤った使い方をすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

### 3. 使用する場所について



警告



本体使用の際は必ず防火対策、換気が行える場所で実施してください。又、消火器を必要な時に直ぐ使用できる場所に設置してください。ただしストーブ本体の近くに置きすぎると熱せられて危険なので注意してください。



本体は必ず、安定した水平な場所で使用してください。不安定ですと破砕衝撃で使用時にケガをする恐れがあります。



本体は必ず不燃物の上に設置してください

### 4. 使用に際して



警告



天然薪以外の燃料を使用しないでください  
本体は使用中大変高温となるので耐火手袋を使用し、軍手や化繊製品等可燃物でできた手袋は決して使用しないでください



本体を分解、改造しないでください。



本体が高温な状態で水をかけないでください。ガラスが破損したり水蒸気で火傷します。また急激な温度低下は構造変形を起こします。



災害時等の理由で緊急に消化したい場合には、消火器を使用してください



注意



着火使用して高温になっている場合は火傷に注意してください。




本体が高温になっている場合は移動しないでください。



本体の手入れをする際には、本体が完全に冷めていることを確認して作業してください。

### 5. 製品仕様

SL-100	SL-125	SL-150	SL-200
燃焼方式 ランバースクリーン燃焼	燃焼方式 ランバースクリーン燃焼	燃焼方式 ランバースクリーン燃焼	燃焼方式 ランバースクリーン燃焼
サイズ W350xD200xH450mm	サイズ W520xD260xH570mm	サイズ W580xD300xH650mm	サイズ W680xD400xH700mm
重量 12kg	重量 16kg	重量 35kg	重量 60kg
煙突径 φ100mm	煙突径 φ120mm	煙突径 φ120mm	煙突径 φ150mm



## 6. 各部名称




国産  
made by japan

暖かさを追求した鋼板製薪ストーブ

特許、実用新案、意匠登録申請中

JETBURNING  
燃焼



薪投入口

煮込み、ピザ焼き  
が出来る天板部

燃焼部清掃時には天板プレート  
はずして清掃してください

着火の仕方

1

着火剤等でダクト部分  
を温め上昇気流を発生  
させます

2

焚口部に着火剤等で  
火を入れます

灰受け

※ ガラスのメンテ、取り外しの際ガラスの脱落に  
注意してください。ガラスを押さえながら作業してください。

SL-100/SL-125/SL-150/SL-200

- 暖かさを追求したロケット燃焼仕様
- 薪の立入口
- 暖炉イメージの大きなガラス窓
- 煮炊等のクッキング対応
- 煙突長さは1.5m以上としてください

LRC **ラック株式会社**

長岡支店エコ商品担当チーム

新潟県長岡市福山町1083番地  
TEL 0258-47-3333

ELDA  
Rocketshow produce by LRC

は LRC **ラック株式会社** のオリジナルブランドです